

YAPAR

YAPAR

YAPAR

Chete Evo - Dye

Fabric Dyeing Machine



YAPAR

P A S L A N M A Z
M A K İ N E A.Ş.

   yaparpaslanmaz

www.yarpaslanmaz.com.tr 

HAKKIMIZDA

Yapar Paslanmaz Makine A.Ş. 1965 yılından itibaren Kahramanmaraş'ta paslanmaz çelik sektöründe hizmet vermektedir. 55 yılı aşkın tecrübesiyle, faaliyete geçtiği günden bugüne kadar ürün çeşitliliğini arttırıp müşteri memnuniyeti odaklı çalışmıştır.

Yapar Paslanmaz Makine A.Ş. uzman kadrosu, yeni nesil makine parkuruyla iş ortaklarına yenilikçi, çevreci ve verimliliği yüksek kumaş boyama makinesi üreterek hizmet vermektedir.

2020 yılında kurulan AR-GE departmanı "Yaparin geleceği" sloganı ile kumaş renklendirme sektörüne uzun vadeli çevreci ve karbon ayak izi düşük makineler üretmek için çalışmaktadır.

ABOUT US

Yapar Paslanmaz Makine A.Ş. It has been serving in the stainless steel industry in Kahramanmaraş since 1965. With more than 55 years of experience, it has increased its product range and focused on customer satisfaction since the day it started operating.

Yapar Paslanmaz Makine A.Ş. With our expert staff and new generation machinery, we serves our business partners by producing innovative, environmentally friendly and highly efficient fabric dyeing machines. The R&D department established in 2020, works to produce long-term environmentally friendly and low carbon footprint machines for the fabric coloring sector with the slogan "The future of Yapar".

VİZYONUMUZ

Global pazarda lider bir makine tedarikçisi olmak.

MİSYONUMUZ

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yenilikçi ürünler ile karşılayarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.

OUR VISION

To be a leading machine supplier in the global market.

OUR MISSION

Providing unconditional customer satisfaction by meeting customer needs and expectations with innovative products.

SERTİFİKALARIMIZ

- **ISO 9001:** 2015 Kalite Yönetim Sistemi,
- **ISO 14001:** 2015 Çevre Yönetim Sistemi,
- **ISO 45001:** 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
- **ISO 50001:** 2018 Enerji Yönetim Sistemi,
- Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
- Tasarım Tescil Belgesi.
- Marka Tescil Belgesi Chete Evo -Dye Kumaş Boyama Makinesi


OUR CERTIFICATES

- ISO 9001:2015 Quality Management System,
- SO 14001:2015 Environmental Management System,
- SO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System,
- SO 50001:2018 Energy Management System,
- Technological Product Experience Certificate,
- Design Registration Certificate.
- Trademark Registration Certificate Chete Evo-Dye Fabric Dyeing Machine

SINCE
1974

Yapar Paslanmaz the best!

At first the entire region, including Kahramanmaraş,
Yapar Paslanmaz who bears the burden of Stainless,
serving at various points throughout
Turkey and even the world ...




CHETE EVO -DYE

Sentetik, doğal ya da bunların karışımlarından imal edilmiş dokuma veya örme kumaşların halat formda deforme etmeden boyayabilmek için tasarlanmış, yüksek performanslı su jetli boyama makinesidir. Günümüzde doğal kaynakların azalması ve sosyal bilinç gereği kaynakların daha verimli kullanılması düşüncesiyle tasarlanan Chete Evo-Dye daha az su, enerji ve zamana gereksinim duyarak karbon ayak izi düşük, yüksek kaliteli kumaş boyamanızı sağlar.

CHETE EVO -DYE

It is a high performance water jet dyeing machine designed to dye woven or knitted fabrics made of synthetic, natural or their mixtures without deforming them in rope form.

Chete Evo-Dye, which is designed with the thought of using resources more efficiently due to the decrease in natural resources and social awareness today, enables you to dye fabrics with high quality and low carbon footprint by requiring less water, energy and time.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1. Sınıf Avrupa sertifikalı AISI 316L (EN1.4404) paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Özel dizayn, komple döküm ana pompa (110ton/göz/saat debi),
- Yüksek taşıma hacimli, döküm gövde ayarlı düze,
- Kapalı sistem plaiter,
- Komple teflon kaplı J-Box,
- Roll-bond ısıtma sistemli ve 1:5 kapasiteli rezerve tankı,
- Geniş kapak tasarımı,
- Ergonomik yapı,
- Hızlı doldurma ve boşaltma,
- Kombine çift filtre ve eşanjör,
- PLC kontrolü tam otomatik sistem.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Made of European certified 1st Class AISI 316L (EN1.4404) stainless steel.
- Specially designed, fully cast main pump (110 tons/eye/hour),
- High carrying volume, cast body adjustable nozzle,
- Closed system plaiter,
- Fully Teflon-coated J-Box,
- Reserve tank with roll-bond heating system and 1:5 capacity,
- Wide lid design,
- Ergonomic structure,
- Fast filling and discharging,
- Combined double filter and heat exchanger,
- PLC controled fully automatic system.

Chete Evo - Dye

Fabric Dyeing Machine

GELİŞMİŞ DÜZE SİSTEMİ

Chete Evo-Dye düze sistemi sayesinde düzede yüksek basınç ve yüksek hacimli taşma alanıyla vorteks oluşturmada düzgün su akışı sağlanır. Otomatik ayarlı düze yapısı ile her tip kumaşa flottenin kumaşa nüfuzu sağlanır. Düze çapı konik açıklı yuvarlak tip düze olup, çapı standart 140mm'dir. Talep doğrultusunda 100-200mm arasında farklı ebatlarda imal edilebilir. Düze ayar aralığı 2-8mm arasında gerçekleşmektedir. Düze su akış kesit alanı oransal olarak ayarlanabilir.

ADVANTAGED NOZZLE SYSTEM

Due to the advanced Chete Evo-Dye nozzle system, smooth water flow is provided without creating vortices with high pressure and high volume overflow space in the nozzle. The liquor penetration into the fabric is ensured in all types of fabrics with the automatically adjusted nozzle structure. The nozzle diameter is a round type nozzle with a conical opening, and its diameter is 140mm. Depend on customer request nozzle can be manufactured in different sizes between 100-200mm. The nozzle adjustment range is between 2-8mm. The water flow cross section of the nozzle can be adjusted proportionally.

YENİ NESİL PLAİTER SİSTEM

Gelişmiş Plaiter sistemi sayesinde J-Box dışına kumaş taşmasının önüne geçilmiştir. Düzgün pastallama ile kumaştaki tüylenme ve beyazlı önlenmiştir.

NEW GENERATION PLAİTER SYSTEM

With advanced Plaiter system, fabric overflow outside the J-Box is prevented. Proper marking, the fuzzing and whiteness of the fabric are prevented.




KOMBİNE FİLTRE VE ALT KOLLEKTÖR

Boyama işlemi sırasında makinenin ana sirkülasyon hattında emme ve basma olmak üzere iki adet filtre bulunur. Emme filtresi pompayı korumak, basma filtresi suda biriken elyaf gibi tortuları makineden uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Alt kollektör yapımız ve geliştirmiş olduğumuz filtre sistemi pompa verimini düşürmeden çalışma imkanı sağlar.

COMBINED FILTER AND SUB COLLECTOR

During the dyeing process, there are two filters, suction and discharge, in the main circulation line of the machine. The suction filter is used to protect the pump, the discharge filter is used to remove sediments such as fibers accumulated in the water from the machine. Our sub-collector structure and the filter system we have developed provide the opportunity to work without reducing the pump efficiency.




Chete Evo - Dye

Fabric Dyeing Machine

KUMAŞ YÜKLEME VE BOŞALTMA KAPAĞI

Makineye kumaşı yüklemek ve geri boşaltmak için makinenin her gözünde 1 adet özel tasarım geniş (420mm) manhole kapağı vardır. Geniş, özel tasarımı Manhole kapaklarımız aynı zamanda operatör giriş kapağı olarak kullanılmaktadır. Manhole kapağında mekanik ve elektronik olmak üzere 2 adet emniyet kilidi bulunmaktadır. Sıcaklığa ve darbelere karşı dayanıklı özel temperlenmiş gözetleme camı ve bu camı koruyan paslanmaz çelik koruma aparatı vardır. Kapak sızdırmazlık contaları ile aside ve aşınmaya dayanıklıdır.



FABRIC LOADING AND UNLOADING COVER

There is a specially designed wide (420mm) manhole cover in each eye of the machine to load the fabric into the machine and unload the fabric back. Our wide, specially designed manhole covers are also used as operator entrance cover. There are 2 safety locks, mechanical and electronic, on the manhole cover. There is a special tempered sight glass resistant to heat and impacts and a stainless steel protection apparatus that protects this glass. It is resistant to acid and abrasion with its cover sealing gaskets.

GELİŞMİŞ J-BOX TASARIMI

AISI -BA soğuk çekilmiş mekanik polisaj işlemi yapılmış parlak yüzeyli teflon kaplı J-box tasarımı sayesinde kumaşın sürtünme deformasyonlarını minimize eder. J-box yan duvarlarında perfore delikli sac kullanılmıştır. 100kg, 150kg, 200kg, 250kg ve 300kg kapasitelerde üretilir.

ADVANCED J-BOX DESIGN

AISI -BA minimizes the frictional deformations of the fabric thanks to its J-box design with a bright surface and Teflon-coated, made of cold drawn mechanical polishing. Perforated sheet metal is used on the side walls of the J-box. The j-box is produced in capacities of 100kg, 150kg, 200kg, 250kg and 300kg.



İLAVE KABLARI

AISI 316 L paslanmazdan üretilmiştir.

ADDITIONAL TANK

Made of AISI 316 L.

GELİŞMİŞ ROLL-BOND SİSTEMİ

Gelişmiş Roll-bond sistemi rezerve tankının yüksek performanslı ısıtmasını ve uzun yıllar kullanımını sağlamaktadır. Bu sayede ilave eşanjör ve pompaya ihtiyaç duyulmadan enerji ve bakım maliyetleri düşürülmüştür.



ADVANCED ROLL-BOND SYSTEM

The advanced Roll-bond system provides high performance heating of the reserve tank and it can use for many years. In this way, energy and maintenance costs are reduced without the need for an additional heat exchanger and pump.



Chete Evo - Dye

Fabric Dyeing Machine



Göz Sayısı Chamber NOS	Makine Tip Kodu Machinery Type Code	Yükleme (Göz / Kg) Loading (Each Chamber / Kg)	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)
1	CHETE/ C-150	150KG	2500	4300	5250
2	CHETE/ C-300		3450	4300	5250
3	CHETE/ C-450		4300	4300	5250
4	CHETE/ C-600		5000	4300	5250
5	CHETE/ C-750		6000	4300	5250
6	CHETE/ C-900		6750	4300	5250
7	CHETE/ C-1050		7750	4300	5250
8	CHETE/ C-1200		8500	4300	5250
9	CHETE/ C-1350		9400	4300	5250
10	CHETE/ C-1500		10200	4300	5250

Göz Sayısı Chamber NOS	Makine Tip Kodu Machinery Type Code	Yükleme (Göz / Kg) Loading (Each Chamber / Kg)	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)
1	CHETE/ C-200	200KG	2750	4300	5250
2	CHETE/ C-400		3800	4300	5250
3	CHETE/ C-600		5000	4300	5250
4	CHETE/ C-800		6100	4300	5250
5	CHETE/ C-1000		7100	4300	5250
6	CHETE/ C-1200		8250	4300	5250
7	CHETE/ C-1400		9400	4300	5250
8	CHETE/ C-1600		10300	4300	5250

Göz Sayısı Chamber NOS	Makine Tip Kodu Machinery Type Code	Yükleme (Göz / Kg) Loading (Each Chamber / Kg)	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)
1	CHETE/ C-250	250KG	3000	4300	5250
2	CHETE/ C-500		4450	4300	5250
3	CHETE/ C-750		5750	4300	5250
4	CHETE/ C-1000		7100	4300	5250
5	CHETE/ C-1250		8500	4300	5250
6	CHETE/ C-1500		9750	4300	5250
7	CHETE/ C-1750		11000	4300	5250
8	CHETE/ C-2000		12300	4300	5250

Chete Evo - Dye

Fabric Dyeing Machine



İstasyon Mahallesi, Stadyum Bulvarı
No:35/A, 46100 Dulkadiroğlu
KAHRAMANMARAŞ / **Türkiye** Discover
the potential

T. +90 344 236 0879

bilgi@yaparpaslanmaz.com.tr
www.yaparpaslanmaz.com.tr

   yaparpaslanmaz

S I N C E
1974

YAPAR

P A S L A N M A Z
M A K İ N E A.Ş.